

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ВАТИ-АВТО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Экономический отдел					
30540261. Ведущий специалист (по ценообразованию)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Энергодвухчасток цеха Электроавтоматика					
30540262. Электрослесарь по обслуживанию холодильного и компрессорного оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство пластмассовых изделий					
30540263. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел развития пластмассовых изделий					
30540264. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30540265. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба обеспечения качества и технологии					
30540266. Инженер (ОТК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех прокладочных материалов и изделий из них					
Участок I прокладочных материалов					
40830150. Начальник смены	Расмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>исполнено</i>	<i>ОБЕСТ, СОСА МБ, УПЛЕР, РМЦ</i>	
	Применять средства индивидуальной	Снижение уровня шума	<i>исполнено ОБЕСТ, УПЛЕР</i>		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
40830139(40830139-1А; 40830139-2А). Аппаратчик рекуперации 4 разряда	защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830141. Аппаратчик рекуперации 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830142(40830142-1А; 40830142-2А; 40830142-3А). Аппаратчик смешивания 4 разряда	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>Освет, освет-ПБ, освет, рмц</i>	
40830144(40830144-1А; 40830144-2А; 40830144-3А). Вальцовщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>Освет, освет, освет</i>	
40830147(40830147-1А; 40830147-2А). Загрузчик-выгрузчик 3 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>Освет, освет, освет</i>	
40830153(40830153-1А; 40830153-2А; 40830153-3А). Резчик на ножках и пресах 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830155(40830155-1А). Сортировщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830152. Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок 3 прокладочных матов</i>					
<i>риплов</i>	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. Применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>необходимо</i>	<i>Освет, освет-ПБ, освет, рмц</i>	
30540267. Начальник смены	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>необходимо</i>	<i>Освет, освет</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
30540268(30540268-1А). Аппаратчик рекуперации 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830148. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30540269. Загрузчик-выгрузчик 3 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>не требуется</i>	<i>Служба, УМЗ</i>	
40830140(40830140-1А; 40830140-2А). Аппаратчик рекуперации 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830143(40830143-1А; 40830143-2А). Аппаратчик смешивания 4 разряда	Рассмотреть возможность совершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>не требуется</i>	<i>Служба, УМЗ, РМЗ</i>	
40830146(40830146-1А). Вальцовщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	<i>не требуется</i>	<i>Служба, УМЗ</i>	
40830154(40830154-1А). Резчик на ножках и прессах 2 разряда (с оплатой по окладу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830149(40830149-1А; 40830149-2А; 40830149-3А). Комплектовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40830151. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учеток прокладочных изделий</i>					
30540270. Укладчик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство прокладок ГВП 30540271(30540271-1А). Укладчик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
30540272. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Исчерпывающее производство					
30540273. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 03.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Сычев Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора

(должность)



(подпись)

Афанасьев Андрей Валентинович

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Жунусов Берикбай Тимерканович

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Ведущий специалист по планированию труда и заработной плате, председатель ППО «ВАТИ-АВТО» ООО РХЛ, представитель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Терёшина Полина Васильевна


(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Ведущий специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Кузнецова Ольга Викторовна

(Ф.И.О.)

28.06.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4492

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Попова Елена Сергеевна

(Ф.И.О.)

03.06.2024

(дата)